

すべてのビデオクリエイターたちへ。  
**表現の世界を広げる、  
BGMジェネレーター。**



# 11

映像の長さや雰囲気にもマッチしたBGMを簡単作成  
192,000種類以上の著作権料フリーBGM  
BGM作成をバックアップする多才な機能群  
ハイクオリティサウンド  
簡単セットアップ(USB対応)


# あなたの映

思いのままにBGMが作成で  
プロクオリティのサウンドで

尺合わせラクラク！

## 映像の長さに演奏時間を ぴったり合わせてBGMを作成。

これまでは高度な技術が必要とされた映像と音楽の長さの調整（いわゆる「尺合わせ」）も、SY-VM1ならカンタン。「演奏時間を指定してソング作成」機能を利用すれば時間内ぴったり収まるオリジナルBGMが作成できます。また「リアルタイムソング作成」機能では演奏時間を指定せずに音楽を自由に再生させながらオリジナルBGMを作成することも可能。作成したBGMは満足がいくまで何度でも再編集できます。



BGMができるまで

BGMジェネレーターを起動

演奏時間を指定する

好みの音楽ジャンル（リズム）を選ぶ

曲調やにぎやかさを調整

BGMの完成

尺合わせも再編集も手軽でカンタン


作成したBGMは、  
何度でも再編集OK

（例えば...）  
再編集した映像の長さに  
合わせ、音楽の長さも変えたい

演奏時間の再設定で、  
時間ぴったりのBGMに

音楽ジャンルを変えて作品の  
雰囲気を変えたい

音楽ジャンル（リズム）を再選  
択すれば、違った雰囲気のBGMに



わかりやすい画面で、  
映像に合わせた  
時間調整が簡単



ビデオ編集にはBGMジェネレーター以外に  
パソコン、「Panasonic MotionDV STUDIO」等の  
ノンリニアビデオ編集ソフトや、アフレコに対応し  
たビデオデッキ、ビデオカメラ等が必要です。

カンタン作曲！

## リズムやメロディーなどを指定するだけで BGMの出来上がり。


映像の雰囲気に合わせて音楽ジャンル（リズム）を選択。曲調やメロディーなどを設定すれば、好みのBGMが瞬時に作成できます。あとは、映像の抑揚に合わせて楽器の編成を変えたり、音楽のにぎやかさを変えてみると、自由にBGM作成がお楽しみいただけます。



好みの設定で瞬時にオリジナルBGMが完成

**リズム**  
リストの中から好みの  
リズム（音楽ジャン  
ル）を選択


**にぎやかさ**  
シンプルな演奏か  
にぎやかな演奏かを5段  
階から指定



**曲調**  
明るい感じの曲か  
暗い感じの曲かを選択

**メロディー**  
好みのメロディーを選択。  
自動設定もOK

**イントロ、エンディング**  
イントロとエンディングを  
複数のパターンから選択



# 像に音楽を。

きる「BGMジェネレーター」。  
ビデオ編集をサポートします。

強力な音楽データベース！


## 192,000種類以上のBGMが 著作権料フリーで自由に使える。

SY-VM1の強力な音楽データベースにより、192,000種類以上の著作権料フリーのBGMが作成できます。8 & 16ビートやバラード、ラテンなどさまざまな音楽ジャンルをカバーし、ホームビデオの編集からプロの作品制作まで、あらゆるシーンで臨場感あふれるビデオ編集をサポートします。

著作権料フリーのBGMはSY-VM1の「演奏時間を指定してソング作成」機能と「リアルタイムソング作成」機能で作成したBGMです。


選曲は幅広い音楽ジャンルから

リズムグループ



コンテンツポリシーからトラディショナル  
までジャンルはさまざま

例えば、ロック & ポップだけでも  
こんなにたくさんの種類が。




## 多才なBGM作成機能 & ハイクオリティーサウンド

作成したBGMはデジタルオーディオファイル(.wav)に変換可能。多くのノンリニアビデオ編集ソフト等で利用できます。また、一般のスタンダードMIDIファイルデータ(GMレベル1対応)や「ゆめカラ」の曲データを素材として読み込みBGMを作成する機能など、ビデオクリエーターのニーズに応える機能が満載です。さらに、BGMジェネレーターの心臓部には、「テクニクス」ブランドの電子楽器で培われた高性能音源LSIを採用。音楽データの再生やデジタルオーディオへの変換は、パソコン外部のハードウェアで行うため、パソコンが発するノイズの影響を受けないハイクオリティーなサウンドを実現します。



一般のスタンダードMIDIファイルデータ(GMレベル1)や通信カラオケサービス「ゆめカラ」の曲データを利用してBGMを作成することも可能。



1: 「ゆめカラ」は、松下電器産業株式会社がインターネットを通じてカラオケの曲データを配信する通信カラオケサービスです。「ゆめカラ」の曲データを利用するには、「ゆめカラ」のサービスに加入する必要があります。 「ゆめカラ」の曲データを使用して作成したBGMをスタンダードMIDIファイルに変換することはできません。

2: 一般のスタンダードMIDIファイルデータや「ゆめカラ」の曲データを使用して作成したBGMは、個人で楽しむ目的のみに使用できます。営利目的に使用する場合には、権利者の許諾が必要です。

取り扱いに関してホームページを開設しています。商品の最新情報は下記のURLにてご確認ください。

テクニクス電子楽器ホームページ → <http://www.panasonic.co.jp/technics/mi>

- シッフル8ビート
- シッフル16ビート
- 8ビート ロック1
- 8ビート ロック2
- 70sロック
- 16ビート
- シッフル16ビート
- 80sポップ
- スウィング ロック1
- スウィング ロック2
- ロック8ポップ
- ロック&ソウル
- シッフル ロック&ソウル
- モダン ロック&ソウル
- オールタイムズ
- クイズ
- シッフル フキ
- 70sシッフル
- シッフル ハートロック
- ハードロック
- 8ビート ポップ
- フリット ポップ
- 60sポップ
- パーティー ポップ
- ジャーマン ポップ
- ザンバ ロック
- 70sパーティー
- ファンク&ソウル
- ソウル
- 8ビートソウル
- 16ビートソウル
- 70sソウル
- ソウル シッフル
- ソウル ロック
- ファンク
- スウィング&ファンク
- ジャズ ポップ
- ポップ&グループ
- ダンス ポップ
- ダンス クラブ
- ハウス
- ユーロ ディスコ
- ダンス ザンバ
- ディスコ
- スウィング&ディスコ
- ダンス
- ディスコ ザンバ
- クラブ
- ラテン
- ヒップホップ
- ダンス レガエ
- 加アラナ
- バラード
- ロック バラード
- 8ビート バラ
- ピアノ バラ
- 16ビート バ
- クラウ バラ
- シッフル バ
- 8ビート ス
- 16ビート ス
- 16ビート ホ
- ジャズ バラ
- スウィング&ジャズ
- ビッグ バンド ファースト
- ビッグ バンド トレイン
- ビッグ バンド シル
- ビッグ バンド スロー
- シッフル スウィング
- ケール スウィング
- オーケストラ スウィング
- ジャズ ガルチ
- ダンス バンド
- ホール&ルーム フォックス
- プロトウエイ ショ
- クラブ エポ
- オルガン エポ
- クイズ ストップ
- ジャズ ロック
- シスイ
- US&ラット
- デキシー バンド
- チベリ ゴスベル
- ゴスベル バラード
- ゴスベル リバイバル
- ゴスベル シッフル
- ゴスベル3/4
- ハワイ
- ハワイ シッフル
- ファースト ラグタイム
- スロー フルーツ
- カントリー
- カントリー-2ステップ
- カントリー ポップ
- カントリー フルーツ
- カントリー ロック1
- カントリー ロック2
- モダン カントリー ロック
- フル&グラス
- モダン フル&グラス
- ラインダンス
- カントリー ワルツ
- フーズ&ワルツ
- SAマーズ2/4
- SAマーズ6/8
- レーン マーズ
- ルカ2/4
- ーバリアン ホルカ
- ワルツ
- セット ワルツ
- クラシック ワイン
- バーバリアン ワルツ
- ジャーマン ワルツ
- ラテン
- ポップ
- ポップ ポップ
- ルンバ
- マホ
- ザンバ
- クゴ
- ピキ
- チヤ
- サルサ
- パンクワル
- ワールド
- スウィング&レガエ
- シルキー
- マアチ
- クロンチン
- モダン レガエ
- マズルカ
- シッフル&ダンス
- ダンスワルツ



BGMジェネレーター  
SY-VM1 本体標準価格 79,800円 (税別)


|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| 製品名              | BGMジェネレーター                                  |  |
| 本体質量             | 795 g                                       |  |
| 本体寸法             | 180 (幅) × 68 (高さ) × 230 (奥行) mm             |  |
| 対応インターフェイス       | USB   |  |
| オーディオ/MIDI/入出力端子 | PHONES, LINE OUT, AUX IN, MIDI OUT, MIDI IN |  |
| 電源               | 12V DC (ACアダプター付属)                          |  |
| 消費電力             | 12.5W (本体電源スイッチ「切」のとき: 4.5W)                |  |
| 推奨パソコン           | 機種  | DOS/Vパソコン、PC98-NXシリーズ<br>パソコンでUSBポートを搭載した機種                      |
|                  | CPU   | Pentium® II 333MHz相当以上   |
|                  | メモリ   | 64Mバイト以上   |
|                  | ハードディスク<br>空き容量                             | 30Mバイト以上の空き容量 (インストール時)<br>約1分のWAVファイルで10Mバイト<br>(WAVファイル変換後の容量) |
| 動作環境 (対応OS)      | Windows®98 (日本語版)                           |  |
| 付属品              | CD ROM、USBケーブル、ACアダプター、<br>取扱説明書            |  |

USB搭載の全てのパソコンでの動作を保証するものではありません。また、USBハブ経由の接続については、動作保証いたしかねます。

こんな用途にご活用いただけます。

- ・ ホームビデオ編集のBGM作成に
- ・ コンテスト等に発表するビデオ作品のBGM作成に
- ・ プロのビデオ作品のBGM作成に
- ・ ホームページの音楽素材作成に
- ・ プレゼンテーションの音楽素材作成に

### BGMジェネレーターのセットアップ例



USB対応で、パソコンとの接続も  
付属のUSBケーブル1本で完了。

USBケーブルは付属品です。



パソコンでの動画編集が  
カンタン・快適!

別売DV動画編集ソフト  
MotionDV STUDIO  
VM-DMDV1 標準価格19,800円 (税別)

For Windows®98 Second Edition

## ⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、  
正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。  
火災、故障、感電などの原因となることがあります。

### 保証書に 関する お願い

商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。  
・ BGMジェネレーターの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後7年です。  
・ 製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には、商品本体に電気用品取締法に基づく製造番号が表示されているか、また、保証書記載番号と一致しているか確かめく

### その他使用上の ご注意

表示された電源電圧以外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。 BGMジェネレーターおよび、付属のソフト、その他の機器については、当社が認めた対応OS環境外では使用しないでください。 ご使用中に発生したデータの損失につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

### その他の 付記事項

本カタログに記載されている社名及び商品は、各会社の登録商標、商標及び商品です。 PC98-NXは、日本電気株式会社の商標です。 Windows98は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

|   |   |  |                                |
|---|---|--|--------------------------------|
| <br><b>カスタマー<br/>サポートセンター</b> | 商品についてのお問い合わせは...   | FAX情報サービス (24時間) のご利用は...                        | 最新情報をパソコン通信で...                |
|   | TEL.03-5821-3180<br>FAX.03-5821-3140  | TEL/FAX.03-5821-3146<br>(ファクシミリに付属の電話からご利用ください。) | @nifty<br>パナソニックP3ステーション [SP3] |
|   | P3ホームページ.....アドレス <a href="http://www.pcc.panasonic.co.jp/p3">http://www.pcc.panasonic.co.jp/p3</a> |  |                                |
| 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-2-4 東京建物岩本町ビル3F   |   | 営業時間.....10:00-12:00/12:45-17:00 (土日・祝日除く)       |                                |

お買い求めは技術とサービスを誇る当店でどうぞ...

松下電器産業株式会社  
AVC社  
電子楽器事業部

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

TEL.06-6906-2759

FAX.06-6904-6543

このカタログの内容についてのお問い合わせは、  
左記の販売店、または当社にご相談ください。

このカタログの記載内容は  
2000年7月25日現在のものです。

R-JJVM1

製品の規格、仕様およびデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。 製品の色は印刷のため実際と若干異なります。

上手に使って上手に節電

あなたとともに 豊かな未来へ 松下電器